

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89

**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65

**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69

сайт: [teplovodomer.pro-solution.ru](http://teplovodomer.pro-solution.ru) | эл. почта: [tvp@pro-solution.ru](mailto:tvp@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# ВСГН-32 счетчик горячей воды

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Крыльчатые одноструйные сухоходные счетчики воды ВСГН-32 - предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды в системах горячего водоснабжения. Приборы предназначены для использования на объектах со средним и большим потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства. Счетчики данного типа имеют возможность установки дополнительного модуля для систем диспетчеризации по радио каналу.

|               |             |                    |          |         |                         |                    |                         |
|---------------|-------------|--------------------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Межповерочный | Гарантийный | Срок               | Класс    | Степень | имп. выход; Mbus; MBus; | Номер в Госреестре | Свидетельство           |
| интервал      | срок        | службы             | точности | защиты  | LoRaWan                 |                    |                         |
| 4 года        | 24 месяца   | не менее<br>12 лет | «В»      | IP-54   | (по заказу)             | 61402-15           | RU.C.29.639.A № 59587/1 |

## СПОСОБ УСТАНОВКИ

Счетчики воды типа: ВСХН, ВСХНд - предназначены для установки на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода, ВСГН, ВСТН - только в горизонтальном положении.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| DN    | 25     | 32      | 40     |
|-------|--------|---------|--------|
| G     | 1 1/4" | 1 1/2"  | 2"     |
| L     | 260    | 260     | 300    |
| H/H1* |        | 120/142 |        |
| h     |        | 40      |        |
| l     |        | 400     |        |
| g     | 1"     | 1 1/4"  | 1 1/2" |

## РАСЧЕТ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

|           |        |        |           |                                                                                                                                         |
|-----------|--------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DN</b> | 25     | 32     | <b>40</b> | Р - потеря давления на счетчике (кгс/см2);<br>К - коэффициент гидравлического<br>сопротивления, указанный в таблице;<br>Q - расход м3/ч |
| К         | 204.08 | 69.444 | 25        |                                                                                                                                         |

Пределы допускаемой относительной погрешности:

- от Qt до Qmax + 2 %
- от Qmin до Qt + 5 %

Технические характеристики

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Бренд                                | ТЕПЛОВОДОМЕР     |
| Артикул                              | R120-032-320-B54 |
| Гарантийный срок                     | 24 месяцев       |
| Межповерочный интервал               | 4 года           |
| Температура, °C                      | +5...+150        |
| Гарантия                             | 2 года           |
| Монтажная длина                      | 260 мм           |
| Класс точности                       | B                |
| Температура воды                     | +5...+150°C      |
| Диапазон расхода                     | 0,24...12 м3/час |
| Импульсный выход (герконовый датчик) | Нет              |
| Габ.размер тары ДхВхШ                | 285x160x130мм    |
| Диаметр условного прохода, DN        | 32               |

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| - наименьший Q min Класс А / Класс В     | 0,24                                                                              |
| - переходный Qt Класс А / Класс В        | 0,6                                                                               |
| номинальный Qn класс А и класс В         | 6,0                                                                               |
| наибольший Qmax класс А и класс В        | 12                                                                                |
| Порог чувствительности, мЗ /ч, не более  | 0,09                                                                              |
| Потеря давления                          | при максимальном расходе не превышает 0,1 МПа                                     |
| Наибольшее значение роликового указателя | 999999                                                                            |
| Наименьшая цена деления, мЗ              | 0,0005                                                                            |
| Присоединение к трубопроводу             | резьбовое 1" 1/2"                                                                 |
| Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 260×120×111                                                                       |
| Масса счетчиков, кг                      | 2,5                                                                               |
| Средний срок службы, не менее            | 12 лет                                                                            |
| Комплект поставки                        | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт |
| Максимальное рабочее давление            | 1,6 МПа                                                                           |
| Тип                                      | крыльчатый, одноструйный, сухого типа                                             |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89

**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65

**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69

сайт: [teplovodomer.pro-solution.ru](http://teplovodomer.pro-solution.ru) | эл. почта: [tvp@pro-solution.ru](mailto:tvp@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город