

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартовск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [teplovodomer.pro-solution.ru](http://teplovodomer.pro-solution.ru) | эл. почта: [tvп@pro-solution.ru](mailto:tvп@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# **ВСХНд-150 IP68 счетчик холодной воды с имп. выходом**

ВСХНд-150 IP68 счетчик холодной воды с имп. выходом

Image not found or type unknown

Счетчик холодной воды с импульсным выходом ВСХНд-150 IP68 - предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах холодного водоснабжения со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает всем европейским и российским стандартам качества. Межповерочный интервал 6 лет.

Счетчики воды исполнения IP 68 отличаются только счетным механизмом, который надежно загерметизирован. Это гарантирует, что счетный механизм (а также весь счетчик) устойчив к проникновению пыли и устойчив к затоплению.

Все технические и метрологические характеристики остались без изменений.

## Характеристики

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Бренд:                         | ТЕПЛОВОДОМЕР     |
| Артикул:                       | R111-150-430-B68 |
| Инструкция [Файлы]:            | 2084             |
| Файлы:                         | 2085             |
| Класс точности:                | B                |
| Степень защиты:                | IP 68            |
| Гарантийный срок:              | 24 месяца        |
| Монтажная длина:               | 300 мм           |
| Температура, °C:               | +5...+50         |
| Тип:                           | турбинный        |
| Межповерочный интервал:        | 6 лет            |
| Гарантия:                      | 2 года           |
| Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа          |
| Температура воды:              | +5...+50°C       |

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон расхода:                         | 1,8...600 м3/час                                                                     |
| Импульсный выход (герконовый датчик):     | Да                                                                                   |
| Габ.размер тары ДхВхШ:                    | 390х330х300мм                                                                        |
| Наибольшее значение роликового указателя: | 999 999 х 10                                                                         |
| Наименьшая цена деления, м3:              | 0,005                                                                                |
| Присоединение к трубопроводу:             | фланцевое по ГОСТ 33259-2015                                                         |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм, не более: | 300х354х285                                                                          |
| Масса счетчиков, кг:                      | 40,1                                                                                 |
| Средний срок службы, не менее:            | 12 лет                                                                               |
| Комплект поставки:                        | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз;<br>упаковка - 1шт |
| Цена импульса:                            | 1000л/имп                                                                            |
| - наименьший Q min:                       | 1,8                                                                                  |
| Диаметр номинальный, DN, мм:              | 150                                                                                  |
| Расход воды, м3/ч:                        |                                                                                      |
| - переходный Qt:                          | 4,0                                                                                  |
| - номинальный Qn:                         | 400                                                                                  |
| - наибольший Qmax:                        | 600                                                                                  |
| Порог чувствительности, м3 /ч:            | 1,0                                                                                  |