

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Вычислитель ВТЭ-2 П140М/141М с модулем МСВП USB

Вычислитель ВТЭ-2 П140М/141М с модулем МСВП USB

Image not found or type unknown

Вычислитель ВТЭ 2 П14 М с модулем МСВП USB используется и широко востребован в промышленном секторе. Данный прибор способен производить расчет значений по двум системам теплоснабжения. Вычислитель имеет большой выбор модулей связи для передачи информации на внешние устройства. Данная версия вычислителя оборудована USB выходом, что дает возможность снимать показания напрямую на компьютер, также по умолчанию для построения систем диспетчеризации, встроен интерфейс RS485. Глубина архива составляет 3600часов/4400суток/144месяца.

ПРЕИМУЩЕСТВО

- Простота настройки и эксплуатации;
- Учет тепловой энергии и энергии охлаждения;
- Возможность установки параметров как при производстве(по заказу), так и непосредственно на объекте;
- Возможность работать во всех типах систем теплоснабжения;

- Возможность контроля ГВС и прекращения её расчета при значении температуры ниже запрограммированной;
- Измерения температуры наружного воздуха;
- Бесплатное ПО для диспетчеризации узлов учета тепловой энергии;
- Автономная работа от встроенного элемента питания до 12 лет;
- Расширенная линейка подключаемых расходомеров, датчиков температуры и давления;
- Срок службы 12 лет;
- Гарантия 18 месяцев .

Характеристики

Бренд:	ТЕПЛОВОДОМЕР
Инструкция [Файлы]:	21556
Наименование:	Характеристика
Кол-во систем теплоснабжения:	2
Диаметры счетчиков воды, мм:	от 10 до 250
Выходной ток преобразователей давления:	от 4 до 20 мА
Наличие встроенного контроллера, принтера:	Да
Наличие входов для контроля питания подключаемого расходомера с сетевым питанием:	Да (под заказ)
Виды теплоснабжения:	закрытая расходомер на подающем трубопроводе, закрытая расходомер на обратном трубопроводе, открытая, открытая тупиковая.
Наличие входов для сигнала «реверс»:	Да
Тип счетчиков воды:	ВСТ, ВСТН, РИ, ТЭМ, ЕТНІ, МТНІ и ВСЭ
Учет тепловой энергии /энергии охлаждения:	Да

Кол-о входов счетчиков воды (электроэнергии):	6
Минимальная разность температур:	1, 2, 3
Измерение температуры наружного воздуха:	Да
Кол-во основных и доп. термопреобразователей:	4 + 2
Кол-во преобразователей давления:	4
Архив измеряемых и вычисляемых параметров:	3600 час. / 4400 сут. / 144 мес.
Подключение:	RS 232 и RS 485(по умолчанию)