

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартовск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [teplovodomer.pro-solution.ru](http://teplovodomer.pro-solution.ru) | эл. почта: [tvp@pro-solution.ru](mailto:tvp@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# ТВСХд Ду200 IP68 импульсный



## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Турбинные счетчик холодной воды с импульсным выходом ТВСХд-200, предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды. Приборы используются на объектах со средним и большим потреблением воды, рекомендованы для установки в жилых и производственных помещениях.



Межповерочный  
интервал  
6 лет



Гарантийный  
срок  
24 месяца



Срок  
службы  
не менее  
12 лет



Класс  
точности  
«В»



Степень  
защиты  
IP-68



имп. выход




Сертификат  
СИ ГОСРЕЕСТРНº83003-21

## СПОСОБ УСТАНОВКИ


Счетчики воды типа ТВСХ, ТВСХд, ТВСТ - монтируется на трубопроводе в любом пространственном положении (при вертикальной установке – только на восходящем потоке). Запрещается установка счётчика воды индикатором вниз!.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Наименование параметра | Значение параметра |           |           |            |            |            |
|------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Условный диаметр, мм   | <b>50</b>          | <b>65</b> | <b>80</b> | <b>100</b> | <b>150</b> | <b>200</b> |
| Габаритные размеры, мм |                    |           |           |            |            |            |
| - длина                | 200                | 200       | 225       | 250        | 300        | 350        |
| - высота               | 215                | 225       | 240       | 290        | 300        | 370        |
| - ширина               | 172                | 185       | 200       | 225        | 285        | 340        |
| Масса, кг, не более    | 12                 | 13        | 15        | 19         | 30         | 42         |



## ГРАФИК ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНОУПРАВЛЯЕМОГО КОНТАКТА

- максимальное коммутирующее напряжение, В -50;
- максимальный коммутирующий ток через контакт, мА -100;
- частота замыкания контакта, Гц, не более - 1.

### Характеристики

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Бренд:                                | ТЕПЛОВОДОМЕР     |
| Класс точности:                       | В                |
| Степень защиты:                       | IP-68            |
| Гарантийный срок:                     | 24 месяцев       |
| Монтажная длина:                      | 350 мм           |
| Температура, °С:                      | +5...+50         |
| Тип:                                  | турбинный        |
| Межповерочный интервал:               | 6 лет            |
| Гарантия:                             | 24месяца         |
| Максимальное рабочее давление:        | 1,6 МПа          |
| Температура воды:                     | +5...50°С        |
| Диапазон расхода:                     | 4,0...500 м3/час |
| Импульсный выход (герконовый датчик): | Да               |
| Габ.размер тары ДхВхШ:                | 350х370х340      |

|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр условного прохода, DN:                  | 200                                                                                  |
| Расход воды, мЗ/ч, для счетчиков холодной воды: |                                                                                      |
| Порог чувствительности, мЗ /ч, не более:        | 1,0                                                                                  |
| Присоединение к трубопроводу:                   | фланцевое по ГОСТ 33259-2015                                                         |
| Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более:       | 350х370х340                                                                          |
| Масса счетчиков, кг:                            | 42                                                                                   |
| Средний срок службы, не менее:                  | 12 лет                                                                               |
| Комплект поставки:                              | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз;<br>упаковка - 1шт |
| Цена импульса:                                  | 1000 л/имп                                                                           |
| Статус:                                         | ПО ЗАПРОСУ                                                                           |
| - наименьший Q min:                             | 4,0                                                                                  |
| номинальный Qn:                                 | 250                                                                                  |
| наибольший Qmax:                                | 500                                                                                  |
| - переходный Qt:                                | 6,0                                                                                  |